

Kábítószerfüggők a Pécsi Pszichiátriai Klinika betegforgalmában

Kovács Attila – Osváth Péter – Szemelyácz János
PTE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Pécsi
Drogambulancia

Adatok

- Hazai helyzet:
 - Kábítószerfüggők: 30-50.000
 - Rendszeres használók: kb. 100.000
 - Kipróbáló: 500.000
 - Hétvégi használó: 100-150.000
- Drogok preferenciájának változásai:
 - Opiátok, heroin stagnál
 - marihuána↑↑ (alkalomszerűen és naponta)
 - amfetamin ↑↑ (naponta)
 - nyugtató ↑

Magyarországi kábítószerhasználat (2005 OSAP)


opiátok	1616	heroin	1154
kokain	99		
kannabisz	4664	marihuana	4583
hallucinogén	97	LSD	54
amfetamin	1074	Extasy	459
nyugtató	1281	benzodiazepin	1077
polytoxic.	895		
szerves oldószer	136		
alkohol	33.271		
<u>Összesen:</u>	<u>43.202</u>		

A Pécsi Pszichiátriai Klinika

- Kb. 1400 fekvőbeteg eset/év
 - Döntően sürgősségi pszichiátriai-addiktológiai fekvőbeteg ellátás
 - Közel 300.000 lakos kötelező ellátása
 - Nagy, egyetemi város
 - Regionális egészségügyi centrum
 - Pécsi Drogambulancia, Pécs környéki addiktológiai rehabilitációs intézmények hatása
- Kb. 10.000 járóbeteg ellátási eset
 - 30 % sürgősséggel beutalt eset


fő

1996




fő

1998




fő

1999




fő

2000



fő

2002



fő

2003

nő
férfi

opiát

kokain

kannabisz

hallucinog

amfetamin


nyugtató

polytoxic

szervesol


egyéb

összesen



fő


2004



fő


2005

nő
férfi




2006

fő




2005 alkohollal




2006 alkohollal


fő



A Pécsi Drogambulancia betegforgalmi adatai


Férfiak







N


Összes






Kannabisz





Amfetamin



Nyugtatók

N

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

1997

1998

1999

2000

2001

év

2002

2003

2004


2005


2006

Nyugtatók


Nők nyugtatók

Férfi nyugtatók





Összes kábítószer viszonya a kannabiszhoz



Konklúziók 1.

- A Pszichiátriai Klinika betegforgalmában a hazai kábítószerfogyasztás minőségi és mennyiségi sajátosságai nem tükröződnek
 - Alacsony esetszám
 - Látszólagos stagnálás-csökkenés
 - Más populáció
 - Súlyosabb, minőségileg más esetek
 - Duál-diagnózis
 - Finanszírozás változásai
 - Szemlélet = diagnosztikus érzékenység
- Területi kórházak, pszichiátriai gondozók betegforgalmi adatai is félrevezetőek
- Alkohol – kábítószer okozta mentális zavarok

Konklúziók 2.

- A Pécsi Drogambulancia betegforgalmi adatai:
 - Sokkal érzékenyebben követik az országos trendeket
 - Magas és folyamatosan növekvő esetszám
 - Jelzi a kábítószer típusok preferenciájának változásait
 - Jogi környezet változásai tükröződnek

Rugalmas, alacsony küszöbű szolgáltatók adatai

Köszönöm a figyelmet!!!