

Addikció – Korai kezelésbe vétel - Elterelés

Szemelyácz János
INDIT Közalapítvány,
Baranya Megyei Drogambulancia
www.indit.hu

Addikciók

- Viselkedéses
- Kémiai

1. Addiktív ciklus
2. Abusus
3. Dependencia
4. Kettős-, hármas diagnózis

Elérés – korai kezelésbe vétel

- Ártalomcsökkentő szemlélet
- Alacsonyküszöbű intézmények és szolgáltatások (tűcsere, drop in, utcai munka, BuliSegély, Alternatíva, Tanácsadás, szóróanyagok, FÜGE – drogprevenciós program)
- Esetmenedzser
- Önsegítés

Elterelés

Legalább hat hónapos, folyamatos

- kábítószer-függőséget gyógyító kezelés
- kábítószer-használatot kezelő más ellátás
- megelőző-felvilágosító szolgáltatás.

Állapotfelmérés/Differenciálás, Terápiás cél,
időtartam, forma, értékelés.

Az állapotfelmérés célja

- Fennáll-e dependencia?
- Fennáll-e a szerhasználattal kapcsolatos, vagy attól független egyéb mentális zavar?
- Fennáll-e a szerhasználattal összefüggő szomatikus-, vagy fertőző betegség?

Ha az utóbbi kivételével bármelyikre IGEN a válasz, az elterelés KEZELÉS, ellenkező esetben MFSZ.

Az állapotfelmérés módszere

- ASI, EuroADAD
- Pszichológiai vizsgálat
- Pszichiátriai vizsgálat
- Általános orvosi anamnézis
- Fizikális belszervi- és labor vizsgálatok
- Veszélyeztetettekénél HIV, hepa B, C teszt

Az elterelés, mint krízisintervenció

- A rendőrségi eljárás, mint krízis
- Egyéb krízisek
- Motiváció
- Konstruktív intervenció
(probléma-orientált beszélgetés, intervenció, támogató-konfrontáló, családi-intervenció, krízisintervenció /biopszichoszoció/)

Összefoglaló

- Szemlélet
- A hazai kezelőrendszer aránytalan
- Hiányoznak az „elérő” programok
- Egészségügyi- és szociális rendszer kapcsolata
- Hálózatok
- Önsegítés – Józan kultúra

Köszönöm a figyelmet!

Pécs, 2007 március 22. Szemelyácz János